CANAL

A FORÇA DA SUA OBRA

CATÁLOGO DE PRODUTOS

CANAL

A FORÇA DA SUA OBRA

CONHEÇA AS VANTAGENS DE TRABALHAR COM A NOSSA MARCA.

SEJA UM REVENDEDOR CANAL.

www.canal.ind.br

PRODUTOS QUE FAZEM A DIFERENÇA NO DIA A DIA DO PROFISSIONAL.

A CANAL ARTEFATOS, indústria fundada em 1973 consolidou a sua marca através da sua história de 5 décadas marcada pela força do seu trabalho e pela sua credibilidade.
Nossa história de 50 anos na indústria metalúrgica e termoplástica é baseada na determinação em produzir produtos fortes e com a qualidade superior.
Nossos produtos proporcionam melhor desempenho e alta eficiência, oferecendo custo benefício, resistência, segurança, maior durabilidade e facilidade para o profissional.
Temos um mix forte e completo e estamos sempre em sintonia com o mercado, levando sempre novidades e lançamentos de novos produtos.
Nossa força de vendas está espalhada por todo Brasil atendendo lojas e depósitos de materiais de construção, casas de tintas, lojas de materiais elétricos e agropecuárias, com a atenção e o cuidado que os nossos clientes merecem.

CANAL A FORÇA DA SUA OBRA DESDE 1973.

CARRINHO DE MÃO

CANAL
A FORÇA DA SUA OBRA

CARRINHO EXPORTAÇÃO

EXPORTAÇÃO

O melhor custo benefício para sua obra.

Assista o vídeo CANAL EXPORTAÇÃO

CRG25	Pneu / Câmara 3.25-8
CRG50	Pneu / Câmara 3.50-8
CEFX	Roda EcoFlex
CEEV	Roda EVA Plus

O Carrinho de Mão mais Forte do Mercado.

CÓDIGO: CRG25
MODELO EXPORTAÇÃO

CAÇAMBA
Chapa 0,95 mm (20 USG) - Galvanizada

VARAL
Chapa 1,55 mm (16 USG) - Galvanizada

PÉ
Chapa 2,65 mm (12 USG) - Galvanizada

RODA
Roda Galvanizada com Rolamento e com Eixo de 1" x 1,55 mm

Capacidade de Peso: 150 kg
Capacidade em litros: 60 litros sólidos (areia, entulhos, terra, etc)

CARRINHO GIGA

GIGA

É gigante, é forte, é CANAL.

CQA	com Bucha
CQAR	com Rolamento
CQARX	com Roda EcoFlex
CQAEV	com Roda EVA Plus

O carrinho de mão caçamba quadrada CANAL é indicado para transporte de cargas mais volumosas e pesadas trazendo facilidade para o trabalho do profissional.

CÓDIGO: CQA

CAÇAMBA
Chapa 0,90 mm (20 USG)

VARAL
Chapa 1,20 mm (18 USG)

PÉ
Chapa 2,00 mm (14 USG)

RODA
Roda com eixo de 1" e Suporte

Capacidade de Peso: 120 kg
Capacidade em litros: 65 litros líquido e 80 litros sólidos (areia, entulhos, terra, etc)

CARRINHO CARGA PESADA 300 kg

CARGA PESADA

Super Carrinho de mão do jeito que a Canal gosta: Reforçado!

Assista o vídeo CANAL CARGA PESADA

CPA25	Capacidade de Carga 300 kg e 150 litros Rodas Especiais Reforçadas

Uma nova categoria de carrinho de mão.

CÓDIGO: CPA25

CAÇAMBA
Chapa 1,50 mm (16 USG)

VARAL
Chapa 1,50 mm (16 USG)

PÉ
Chapa 2,65 mm (12 USG)

RODA
2 Rodas Especiais - Chapa 1,20 mm (18 USG) reforçadas com solda MIG - com Rolamento, Pneu e Câmara 3,25-8

Capacidade de Peso: 300 kg
Capacidade em litros: 150 litros sólidos (areia, entulhos, terra, etc)

CARRINHO GIRICA - 400 kg

GIRICA 400

Assista o vídeo CANAL GIRICA 400

SUPER REFORÇADO

G4M50	Bordas enroladas - muito mais resistência e durabilidade Fácil de movimentar - Ideal para obras pesadas e verticais

CÓDIGO: G4M50

CAÇAMBA
Chapa 1,90 mm (14 USG)

PÉ
Chapa 2,65 mm (12 USG) com sapata de 6mm de espessura

RODA
2 Rodas Especiais - Chapa 1,20 mm (18 USG) reforçadas com solda MIG - com Rolamento, Pneu e Câmara 3,50-8

Capacidade de Peso: 400 kg
Capacidade em litros: 180 litros sólidos (areia, entulhos, terra, etc)

Dimensões:
Largura: 590 mm
Altura: 820 mm
Comprimento: 1.200 mm

CARRINHO DE MÃO

CANAL
A FORÇA DA SUA OBRA

CPCGG 100% Galvanizado
CRGG 100% Galvanizado Roda com Rolamento
CGGFX 100% Galvanizado Roda Flex

Caçamba 0,65 mm (24 USG)

CPG1 100% Galvanizado Roda com Rolamento
CPG1X 100% Galvanizado Roda Flex

Caçamba 0,50 mm (26 USG)

CPC-A Roda com Rolamento
CPCAR Roda com Rolamento
CPCAX Roda Flex

Caçamba 0,75 mm (22 USG)

PCPCG Preto com Caçamba Galvanizada
Roda com Rolamento

Caçamba 0,50 mm (26 USG)

MCPCG Marrom com Caçamba Galvanizada
Roda com Rolamento

Caçamba 0,50 mm (26 USG)

CPC Roda com Rolamento

Caçamba 0,60 mm (24 USG)

PCPC Roda com Rolamento
PCPCX Roda Flex

Caçamba 0,45 mm (26 USG)

MCPC Roda com Rolamento
MCPC1 Roda com Rolamento Pé de Parafusar

Caçamba 0,45 mm (26 USG)

PRPC1 - COMBATE Roda com Rolamento
PCPC1 Frente Tradicional
PRFX1 Roda Flex

Caçamba 0,45 mm (26 USG)

CARRINHO / ACESSÓRIOS

CAC
CACGE
CAC-G
CAC-A
MCACG
MCAC
PCAC
CACPA
CACQA
PRCA

MFCGE
MFC-G
MFC-A

VARGE
VAR
VAR-A
VAR-G
MVAR
VARG1
VAR1

TBGE
TB-G
TB-A
TP1

SRGE
SR-G
SR-A

Distanciador
DE
DMP

Eixo
ERCGE
ERC-G
ERC

PECGE
PCPA
PEC-G
PEC-A
PEC
MPEC
MPEC1
PECG1
PEC1

Rolamento de Rolete
CÓD: ROL
Para Eixo de 1"

Aço e Polipropileno
Fabricação Própria

Conjunto de Parafusos

ASSISTA COMO MONTAR O CARRINHO CANAL
Aponte a camera do seu celular e acesse o vídeo de montagem.

CARRINHO / RODAS / PNEUS

RODA EXPORTAÇÃO
RRG25
- Roda com Pneu e Câmara 3,25-8 para Eixo de 1"
- Galvanizada com Rolamento

RODA EXPORTAÇÃO
RRG54 ■ 4 Lonas
- Roda com Pneu e Câmara 3,50-8 / 4 LONAS para Eixo de 1"
- Galvanizada com Rolamento

RODA/PNEU/CÂMARA
RPC
- Roda com Pneu e Câmara 3,25-8 para Eixo de 3/4"
- Galvanizada com Bucha de Nylon Autolubrificante

RODA ESPECIAL
RRE25 - 3,25-8 (2 lonas)
RRE54 - 3,50-8 (4 lonas)
- Chapa 1,20mm (18 USG) com Rolamento para Eixo de 1"
- Pintura Eletrostática a pó na cor cinza

Roda Especial para CARGAS PESADAS

Ideal para Carrinhos Plataformas

SUPER REFORÇADA

RODA/PNEU/CÂMARA
RPC-G
- Roda com Pneu e Câmara 3,25-8 para Eixo de 1"
- Galvanizada

RODA/PNEU/CÂMARA
RPC-1
- Roda com Pneu e Câmara 3,25-8 para Eixo de 1"
- Preta

RODA/PNEU/CÂMARA
RPC-A
- Roda com Pneu e Câmara 3,25-8 para Eixo de 1"
- Azul

RODA/PNEU/CÂMARA
RPCAR
- Roda com Pneu e Câmara 3,25-8 para Eixo de 1"
- com Rolamento
- Azul

RODA ECOFLEX
Roda Galvanizada com Pneu Maciço Flexível, confeccionado em borracha expandida, Pneu Force

RFX34
- Eixo de 3/4" com Bucha de Nylon Auto lubrificante

RRFX
- Eixo de 1" com Rolamento

RGFX
- Eixo de 1" com Bucha de Nylon e camisa soldada

RODA EVA PLUS
REV1
- Eixo de 1"para Carrinho de Mão

REV34
- Eixo de 3/4" para Carrinho de Mão

REVC1
- Eixo de 1" para Carrinho de Armazém, com Pneu Macio e Maciço, confeccionado em EVA.

PLÁSTICOS

CANAL
A FORÇA DA SUA OBRA

BOBINA PLÁSTICA

PROTEGE - EMBALA - FORRA

Produzidas a partir de polietileno de baixa densidade, as lonas CANAL proporcionam alto desempenho em todos os trabalhos.

PARA USO:

- ☑ AGRÍCOLA
- ☑ CONSTRUÇÃO CIVIL
- ☑ INDUSTRIAL
- ☑ DOMÉSTICO

PROPRIEDADES

LARGURA
4,00 m E 6,00 m

COMPRIMENTO
50,00 m e 100,00 m

CORES
Amarelo, Azul, Preta, Verde e Transparente

ESPESSURAS
Diversas espessuras

Metragem impressa direto na lona: garantia de metragem e facilidade no corte.

BALDE PLÁSTICO PEDREIRO REFORÇADO

- Confeccionado em Polipropileno;
- Com alta durabilidade;
- Alça reforçada e confortável;
- Com graduação interna;
- Encaixe anatômico para as mãos.
- Capacidade: 12 litros

B12C
CORES VARIADAS

B12P
PRETO

Encaixe anatômico para as mãos.

Imagem ilustrativa

MASSEIRA PLÁSTICA REFORÇADA

- Forte e Resistente;
- Confeccionada em Polipropileno;
- Encaixe anatômico para as mãos;
- Comprimento: 57 cm;
- Largura: 34 cm;
- Profundidade: 15 cm.
- Capacidade: 20 litros

MASBR

MAS-P

Encaixe anatômico para as mãos.

BANDEJA PARA PINTURA

- Confeccionadas com material flexível e resistente;
- Pés mais firmes;
- Frisos internos que direcionam o excesso de tinta para as laterais proporcionando o reaproveitamento.

- BN23: Para rolos: 23 cm Capacidade: 3,6 litros
- BN15: Para rolos: 15 cm Capacidade: 1,3 litros

Imagem ilustrativa

CANAL
A FORÇA DA SUA OBRA

ESCADA DOMÉSTICA
AÇO TUBULAR

PRODUTO CERTIFICADO
PORTARIA 615 DE 12/11/12 - RTQ
E 616 DE 12/11/12 - RAC

Degraus Anatômicos

Patamar com tapetes antiderrapantes





COMPOSIÇÃO	95% AÇO 5% PLÁSTICO
CARGA NOMINAL DE TRABALHO	120 kg

TÁBUA DE PASSAR
TUBULAR AÇO

- Leves, dobráveis, com 3 regulagens de altura;
- Estrutura em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi;
- Material forte e resistente garantindo um produto muito durável;
- Vários modelos: opções com porta-ferro, cesto e passa manga.

Conforto, praticidade e beleza são os principais atributos das tábuas de passar CANAL.

MADRI
TB03

BARCELONA
TB01

PARIS
TB05

LISBOA
TB04

CAVALETE
TUBULAR DOBRÁVEL

- **Seguro e Prático**
- **Disponível em 4 medidas**

GALVANIZADO

CV01G	
LARGURA	0,80 m
ALTURA	0,80 m
CV02G	
LARGURA	1,00 m
ALTURA	0,80 m
CV03G	
LARGURA	1,00 m
ALTURA	1,00 m
CV04G	
LARGURA	1,00 m
ALTURA	1,20 m

CANAL
A FORÇA DA SUA OBRA

CARRINHO DE ARMAZÉM
LINHA AZUL

300 kg
CAC30
Pneu e Câmara 3,25-8

200 kg
CAC20
Pneu e Câmara 3,25-8

150 kg
CAC15
Pneu e Câmara 3,25-8

180 kg
CAM18
Roda Maciça 8"

CARRINHO DE ARMAZÉM
LINHA CINZA
EXTRA FORTE

400 kg
CARC1
Pneu e Câmara 3,50-8 - 4 lonas com Rolamento

CAEV1
Roda Eva Plus

200 kg
CARM2
Roda Maciça 9" com Rolamento

150 kg
CARM3
Roda Maciça 9" com Rolamento

CANAL
A FORÇA DA SUA OBRA

ESCADA PINTOR AÇO

Estabilidade, conforto e facilidade para estender.

CAVALETE	1,70 m
ESTENDIDA	3,40 m
ENTRE DEGRAUS	3,40 m
CARGA NOMINAL DE TRABALHO	120 kg

EE06P

ESCADA DE ENCOSTO

Degraus anatômicos mais largos:
Conforto e segurança
Sapatas com borrachas antiderrapantes
Formato Cônico:
Base mais larga, oferecendo mais estabilidade e segurança

ALUMÍNIO	
EA06E	1,98 m
EA08E	2,58 m
EA10E	3,18 m
EA12E	3,78 m
GALVANIZADA	
E06GE	1,83 m
E08GE	2,40 m
E10GE	2,96 m
CARGA NOMINAL DE TRABALHO	120 kg

ESCADA EXTENSIVA ALUMÍNIO

3X1

2x6 EEA06	
CAVALETE	1,90 m
ESTENDIDA	3,23 m
2x8 EEA08	
CAVALETE	2,50 m
ESTENDIDA	4,13 m
2x10 EEA10	
CAVALETE	3,06 m
ESTENDIDA	5,33 m
2x12 EEA12	
CAVALETE	3,64 m
ESTENDIDA	6,55 m
ENTRE DEGRAUS	0,30 m
CARGA NOMINAL DE TRABALHO	120 kg

- Escada leve e resistente
- Degraus com fixação rígida
- Degraus anatômicos (subida pelos 2 lados)
- Degraus mais largos
- Sapatas de borracha - antiderrapantes

ESCADA EXTENSIVA GALVANIZADA AÇO METALON

3X1

6x10 EE06G	
CAVALETE	1,70 m
ESTENDIDA	3,10 m
8X14 EE08G	
CAVALETE	2,30 m
ESTENDIDA	4,20 m
10x18 EE10G	
CAVALETE	2,80 m
ESTENDIDA	5,30 m
ENTRE DEGRAUS	0,30 m
CARGA NOMINAL DE TRABALHO	120 kg

TRAVAMENTO

SAPATAS ANTIDERRAPANTES

ARTICULAÇÃO COM RODÍZIOS
- Fácil
- Prático
- Evita riscos na parede

CANAL
A FORÇA DA SUA OBRA

PÁ DE BICO CABO RETO

SEM CABO:
PAB3
PAB4
PAB5

COM CABO:
PAB3R
PAB4R
PAB5R

PÁ DE BICO CABO Y

COM CABO:
PAB3Y
PAB4Y
PAB5Y

PÁ QUADRADA CABO RETO

SEM CABO:
PAQ3
PAQ4
PAQ5

COM CABO:
PAQ3R
PAQ4R
PAQ5R

PÁ QUADRADA CABO Y

COM CABO:
PAQ3Y
PAQ4Y
PAQ5Y

VANGA CABO RETO

SEM CABO:
VNG

COM CABO:
VNGR

VANGA CABO Y

COM CABO:
VNGY

ANCINHO RASTELO

AN10C
AN12C
AN14C
AN16C

ANCINHO CURVO

AC12C
AC14C
AC16C

VASSOURA PLÁSTICA PRETA / 22 DENTES

VP22C

VASSOURA PLÁSTICA VERDE / 22 DENTES

VV22C

CAVADEIRA CABO RETO

CVRR

CAVADEIRA CABO Y

CVRY

CAVADEIRA ARTICULADA

CAVA

CAVADEIRA LIGHT

CAVAL

CAVADEIRA LIGHT - TUCANO

CAVAT

ENXADAS

ENXADA MINI JARDIM COM CABO
EXMJC

ENXADA GOIVADA ESTREITA COM CABO
EXAEC

ENXADA GOIVADA LARGA COM CABO
EXALC

ENXADÃO ESTREITO COM CABO
EXOEC

ENXADÃO LARGO COM CABO
EXOLC

ENXADA VAZADA ARGAMASSA COM CABO
EXAVC

CABOS

C15	CABO LIXADO 150 mm PARA ENXADA
CR	CABO LIXADO 120mm PARA PÁ
CAN	CABO LIXADO 150 mm PARA ANCINHO
CP/C	CABO PARA PICARETA E CHIBANCA
CM	CABO PARA MACHADO
CCL	CABO PARA CAVADEIRA LIGHT BASE QUADRADA

CY — CABO PARA PÁ Y

CANAL
A FORÇA DA SUA OBRA

MARTELO

MAR23
MAR25
MAR27
MAR29

MARRETA FERRO FUNDIDO

MF0.5 MF02
MF01 MF03
MF1.5 MF05

MARTELO PEDREIRO FUNDIDO 1 CORTE

MAFP1

MARTELO PEDREIRO FUNDIDO 2 CORTES

MAFP2

MACHADINHA

MCHA

MACHADO

MCHC

PICARETA

PICC

ALVIÃO

ALVC

CHIBANCA

CHC

PÉ DE CABRA

PDC60
PDC80

ALAVANCA CORRUGADA

ALC15 - 1" X 1.500 mm

ALC18 - 1" X 1.800 mm

PONTEIRO COM HASTE AMORTECEDOR

PA12
PA34

TALHADEIRA COM HASTE AMORTECEDOR

TA12
TA34

PONTEIRO CORRUGADO

PC12
PC34

TALHADEIRA CORRUGADA

TC12
TC34

ROLDANA

RD06
RD08
RD10
RD14
RD18
RD20

CABO T

CT34

PROLONGADOR

EX34

PERFURADOR DE SOLO

CAVADEIRA ESPIRAL TRADO

PF06I
PF08I
PF10I

DESEMPENADEIRA

COM ESPUMA
D23E - 12x23 cm
D26E - 14x26 cm
D28E - 18x28 cm

RANHURADA
D23 - 12x23 cm
D26 - 14x26 cm
D28 - 18x28 cm

CANTO / LISA
D20L - 7 X 20 cm



DENTADA
D26D - 11x26 cm

CAIXA DE EMBUTIR

CE42P
CE42M

CE44P
CE44M

FMDP
FMDM

CE33P
CE33M

FMSP
FMSM

FM25P
FM30P

FM25M
FM30M

ROLDANA PLÁSTICA

R30 (30×30)
30 mm de diâmetro x 20 mm de altura
R36 (36×36)
36 mm de diâmetro x 26 mm de altura

COR:
Marrom
MATERIAL:
Polietileno de
Alta Densidade (PEAD)

Altamente resistente ao impacto. Acompanha prego de aço.

R30

R36

CUNHA PLÁSTICA

CONFECCIONADA EM PEAD
(Polietileno de Alta Densidade)

DIMENSÕES:
60 mm X 10 mm

CUNHA

ELÉTRICOS

CANAL
A FORÇA DA SUA OBRA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

- DIN e NEMA
- Embutir e Sobrepor
- Tampa Branca ou Fumê
- Embalagem moderna em Papelão Proteção e Organização

QUALIDADE E DESIGN MODERNO

C03F
C03FS
03NEMA
04DIN

C03B
C03BS
03NEMA
04DIN

C06F
C06FS
06NEMA
08DIN

C06B
C06BS
06NEMA
08DIN

C12F
C12FS
12NEMA
16DIN

C12B
C12BS
12NEMA
16DIN

C24B
24NEMA
32DIN

C01

CDT
20A 2P+T (3 PINOS) 250v

CDC
CAIXA DE PASSAGEM CEGA - 15X15

BARRAMENTOS

24 NEMA

12 NEMA



34 DIN

16 DIN

Os Quadros de Distribuição CANAL trazem modernidade para seu ambiente e segurança para as instalações elétricas.

O quadro de distribuição é responsável por proteger a instalação elétrica e distribuição de energia. É conhecido também como quadro de força, centro para disjuntores, quadro elétrico ou quadro de luz.
Ele é versátil e pode ser instalado em qualquer tipo de edificação seja ela residencial, comercial ou industrial.

- Produzido em Poliestireno de Alto Impacto
- Incluso suporte para disjuntor NEMA e Trilho em aço para disjuntor DIN

EMBALAGEM
FOTO ILUSTRATIVA

MASSEIRA METÁLICA

MAS6G
60 litros
GALVANIZADA

MAS2M
20 litros
MARROM

MAS2G
20 litros
GALVANIZADA

ALÇAPÃO
(PORTA MULTIUSO)

PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
COR BRANCA

CÓDIGO: AL67
Largura: 60cm
Altura: 70cm
Porta: 62,5cm x 52,5 cm

CÓDIGO: AL56
Largura: 50cm
Altura: 60cm
Porta: 52,5cm x 42,5 cm

FERRAGENS

ARMAÇÃO PRESBOW GALVANIZADA

SUPER REFORÇADAS
LEVE / MÉDIA / PESADA

1 X 1
RE01
RE11
RE21

2 X 2
RE02
RE12
RE22

3 X 3
RE03
RE13
RE23

4 X 4
RE04
RE14
RE24

BRAQUETE

BR12 2X2
BR13 3X3
BR14 4X4

ROLDANA DE PORCELANA

R72
72X72 mm

SUPORTE PARA PIA

SP01 60 CM / CHUMBAR
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
FOSFATIZADO

SP02 50 CM / PARAFUSAR
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
FOSFATIZADO

SUPORTE PARA VARAL

SV60
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
FOSFATIZADO
60 CM
PARA 4 CORDAS

*Imagem ilustrativa, não acompanha cordas e parafusos.

VISTA AÉREA
INSTALAÇÕES
CANAL INDÚSTRIA

CANAL

DEDICAÇÃO E ATENÇÃO TOTAL AOS NOSSOS CLIENTES EM TODO BRASIL.

+ DE 80 REPRESENTANTES COMERCIAIS

PRESENTE EM MAIS EM 15.000 PONTOS DE VENDA PELO BRASIL

CONHEÇA AS VANTAGENS DE TRABALHAR COM A NOSSA MARCA

www.canal.ind.br

SEJA UM REVENDEDOR CANAL

canal@canal.ind.br

CANAL

A FORÇA DA SUA OBRA

CANAL ARTEFATOS METÁLICOS EIRELI
RODOVIA ARNALDO JÚLIO MAUERBERG, 3000
PARQUE INDUSTRIAL TÂNIA MARIA COVALENCO
13388-090 - NOVA ODESSA - SP
CNPJ: 44.694.826/0001-73

19 3466.8900
19 98225.7722
www.canal.ind.br
canal@canal.ind.br
@canal.artefatos

INDÚSTRIA BRASILEIRA